



LEDライトパネル
製品カタログ

有限会社 ルミテクノ
Lumitechno co., Ltd,

LED ライトパネルの特徴

経済性	電力消費量が蛍光灯の1/4以下
長寿命	約50,000 時間(蛍光ランプの約6 倍)
面輝度	均一度80% 以上の高均一度により美しく見やすい
適合性	色々な種類のアلمフレームで軽く設置しやすい
環境性	LED は蛍光灯ランプや水銀灯のような有害物質を含みません

LED ライトパネルの部品構成


導光板	厚さ5～8mm 透過率:98% 引張強度:760kg/cm ² 変形温度:92～96℃
モジュール	印刷型Dotパターン・V-Cuttingパターン
LED-Chip Bar	白色Chip bar/RGB-Chip bar
AC アダプター	(入力)AC100V～240V/50～60Hz (出力) DC12V
フレーム	アルミニウム(スナップ型/モジュール型/跳ね上げ型/シート型)
フレーム仕上げ色	アルミシルバー/黒色/クローム(アルミ磨き) 白色(モジュール・ライトシートのみ)

LED ライトパネルの部品構成


定格電圧(AC アダプターの一次側)	AC100V～240V/50～60Hz
平均寿命	約50,000 時間
輝度平均律	板面均一輝度80% 以上
導光板仕様	印刷型Dot パターン/V-Cutting
LED-Chip	ソウル半導体(色温度 3000K / 4300K / 5000K / 6000K)及びRGB-chip
Chip Bar	Chip 13.3mm/Chip 16.7mm 演色性:Ra82 以上

LED ライトパネルの展開図


1. 閉開式スナップ型(SFR23 型)



2. モジュール型(4S8 型)



3. シート型(L8 型)



LED ライトパネルの型番



LED ライトパネル 開閉式スナップ型、扉式開閉型、マグネット脱着型でメディア交換が簡単。屋内用7種類、屋外用1種類

型式	幅	厚	フレーム色	仕様	コーナー処理	電源装置
SFR23	23mm	24mm	シルバー/黒	屋内	ラウンド	別置き
SFR28	28mm	24mm	シルバー/黒	屋内	ラウンド	別置き
LF34HR	21mm	34.7mm	シルバー/黒	屋内	ラウンド	内蔵
LF31H	21mm	31mm	クローム/黒	屋内	無し	内蔵
SF35	35mm	42mm	シルバー/黒	屋内	無し	内蔵
DFR50	23mm	50mm	シルバー/黒	屋内	ラウンド	内蔵
STW(H)	16mm	16mm	クローム	屋内	キヤップ	別置き

LED ライトモジュール

型式	幅	厚	フレーム色	仕様	コーナー処理	電源装置
4S8	13.5mm	8mm	ホワイト	屋内	無し	別置き
4S10	13.5mm	10mm	ホワイト/地色	屋内	無し	別置き
4D8	13.5mm	8mm	ホワイト	屋内	無し	別置き
4D10	13.5mm	10mm	ホワイト/地色	屋内	無し	別置き

LED ライシート LEDチップ挿入部のみに放熱フレームをつけた最薄最軽量のLEDパネルです。陳列什器の光源や建築化照明の光源として使用可能。

型式	幅	厚	フレーム色	仕様	コーナー処理	電源装置
4S8	13.5mm	8mm	ホワイト	屋内	無し	別置き
4S10	13.5mm	10mm	ホワイト/地色	屋内	無し	別置き
4D8	13.5mm	8mm	ホワイト	屋内	無し	別置き
L8	4.5mm	7.7mm	地色	屋内	無し	別置き
L10	4.5mm	9.7mm	地色	屋内	無し	別置き

板面輝度検査データ


弊社の導光板式LEDパネルは板面輝度均一度80%以上です。板面が明るく、輝度ムラが少なくなるような導光板設計をしています。画像検査や目視検査などの面光源としてもご使用いたしております。検査用途で、ご使用される場合には導光板のDot/パターンが見えなく成るように導光板の上に拡散板を重ねてご使用ください。



製品写真と納入事例



銀座7丁目ビル:ガラスのバックライト
LEDライトモジュール4S10-LDP使用



埋込特注LEDパネル
LEDライトモジュール使用



広告用サインパネル (化粧品店)
LF31H 型



LEDライトパネルLF31H型



陳列什器照明
サイズ特注 (4S10 型)



広告用サインパネル
サイズ特注 (SFR23-5K)




陳列什器照明
サイズ特注 (4S8 型)



LEDライトシートLS8型



変形型 LED ライトモジュール
特注仕様 (変形 4S8 型)



建築化照明 (光壁)
連結+サイズ特注 (4S10 型)




広告・メニュー用サインパネル / 吊式サインパネル
A4-L1116-STW



LEDライトパネルSFR23-Stand型



円柱設置サインパネル
特注仕様 (LS8 型)



ステージ用照明
特注仕様 (4S10 型)





LEDライトパネルSFR23
連結壁面設置



導光板の穴加工 検査用光源
特注仕様 (4S10 型)



LED ライトパネル【SFR23 型】（標準型）



フレームカラー（アルミシルバー・黒色半ツヤ・黒色ツヤ消し）

品番 (SFR23)	Size	外寸 (mm)	イメージ 寸法	内寸 (mm)	厚み (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A0G-L2113-SFR23	A0	875*1223	841*1189	829*1177	24	14.0	174	3.50/42	3,000
A1G-L2116-SFR23	A1	628*875	594*841	582*829	24	7.6	96	1.92/23	4,000
A2G-L2116-SFR23	A2	454*628	420*594	408*582	24	4.4	48	0.96/12	4,000
A3G-L1116-SFR23	A3	331*454	297*420	285*408	24	2.7	24	0.48/6	3,300
A4G-L1116-SFR23	A4	244*331	210*297	198*285	24	1.8	12	0.24/3	3,500
B0G-L2113-SFR23	B0	1064*1490	1030*1456	1018*1444	24	20.1	216	4.32/52	3,000
B1G-L2113-SFR23	B1	762*1064	728*1030	716*1018	24	10.9	150	3.00/36	4,000
B2G-L2113-SFR23	B2	549*762	515*728	503*716	24	6.1	72	1.44/17	4,000
B3G-L1113-SFR23	B3	398*549	364*515	352*503	24	3.6	36	0.72/9	3,500
B4G-L1113-SFR23	B4	291*398	257*364	245*352	24	2.3	18	0.36/4	3,500
B5G-L1116-SFR23	B5	216*291	182*257	170*245	24	1.6	9	0.18/2	3,500
500*500-L2116-SFR23		500*500	466*466	454*454	24	4.0	54	1.3/13	4,000
600*600-L2116-SFR23		600*600	566*566	554*554	24	5.4	66	1.32/16	3,600
700*700-L2113-SFR23		700*700	666*666	654*654	24	6.9	90	1.8/22	4,000
800*800-L2113-SFR23		800*800	766*766	754*754	24	8.7	108	2.16/26	3,500
900*900-L2113-SFR23		900*900	866*866	854*854	24	10.9	126	2.52/30	3,000
900*300-L1116-SFR23		900*300	868*268	854*254	24	4.5	51	1.02/12	3,500
1200*300-L1116-SFR23		1200*300	1168*268	1154*254	24	5.8	69	1.38/17	3,500
1400*300-L1116-SFR23		1400*300	1368*268	1354*254	24	7.0	81	1.62/19	3,500
1500*300-L1116-SFR23		1500*300	1468*268	1454*254	24	7.2	87	1.374/21	3,500
1800*300-L1116-SFR23		1800*300	1768*268	1754*254	24	8.0	105	2.1/25	3,500
1200*800-L2113-SFR23		1200*800	1168*768	1154*754	24	15.0	174	3.48/42	3,500
1200*900-L2113-SFR23		1200*900	1168*868	1154*854	24	16.6	174	3.48/42	3,000
1500*900-L2113-SFR23		1500*900	1468*868	1454*854	24	17.3	216	4.32/52	3,000
1800*900-L2113-SFR23		1800*900	1768*868	1754*854	24	20.6	264	5.28/63	3,000


LED ライトパネル【SFR28 型】（広幅型）



フレームカラー（アルミシルバー・黒色ツヤ消し）

品番 (SFR28)	Size	外寸 (mm)	イメージ寸法	内寸 (mm)	厚み (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A0G-L2113-SFR28	A0	875*1223	841*1189	819*1167	24	15.2	174	3.50/42	3,000
A1G-L2116-SFR28	A1	628*875	594*841	572*819	24	8.5	96	1.92/23	4,000
A2G-L2116-SFR28	A2	454*628	420*594	398*572	24	5.0	48	0.96/12	4,000
A3G-L1116-SFR28	A3	331*454	297*420	275*398	24	3.2	24	0.48/6	3,300
A4G-L1116-SFR28	A4	244*331	210*297	188*275	24	2.0	12	0.24/3	3,500
B0G-L2113-SFR28	B0	1064*1490	1030*1456	1008*1434	24	23.5	216	4.32/52	3,000
B1G-L2113-SFR28	B1	762*1064	728*1030	706*1008	24	10.9	150	3.00/36	4,000
B2G-L2113-SFR28	B2	549*762	515*728	493*706	24	6.1	72	1.44/17	4,000
B3G-L1113-SFR28	B3	398*549	364*515	342*493	24	3.6	36	0.72/9	4,000
B4G-L1113-SFR28	B4	291*398	257*364	235*342	24	2.3	18	0.36/4	3,500
1800*900-L2113-SFR28		1800*900	1766*866	1744*844	24	21.0	264	5.28/63	3,000
2000*900-L2113-SFR28		2000*900	1966*866	1944*844	24	23.1	294	5.88/71	3,000
2400*900-L2113-SFR28		2400*900	2366*866	2344*844	24	27.5	354	7.08/85	3,000
1000*1000-L2113-SFR28		1000*1000	966*966	944*944	24	13.3	144	2.88/35	2,600
1800*1000-L2113-SFR28		1800*1000	1766*966	1744*944	24	23.1	264	5.28/63	2,600
2000*1000-L2113-SFR28		2000*1000	1966*966	1944*944	24	25.5	294	5.88/71	2,600
2400*1000-L2113-SFR28		2400*1000	2366*966	2344*944	24	30.3	354	7.08/85	2,600
1100*1100-L2113-SFR28		1100*1100	1066*1066	1044*1044	24	15.9	156	3.12/37	2,400
1800*1100-L2113-SFR28		1800*1100	1766*1066	1744*1044	24	25.1	264	5.28/63	2,400
2000*1100-L2113-SFR28		2000*1100	1966*1066	1944*1044	24	27.8	294	5.88/71	2,400
2400*1100-L2113-SFR28		2400*1100	2366*1066	2344*1044	24	33.0	354	7.08/85	2,400
1200*1200-L2113-SFR28		1200*1200	1166*1166	1144*1144	24	18.7	174	3.48/42	2,100
1500*1200-L2113-SFR28		1500*1200	1466*1166	1444*1144	24	23.0	216	4.32/52	2,100
1800*1200-L2113-SFR28		1800*1200	1766*1166	1744*1144	24	27.3	264	5.28/63	2,100
2100*1200-L2113-SFR28		2100*1200	2066*1166	2044*1144	24	31.6	306	6.12/73	2,100
2400*1200-L2113-SFR28		2400*1200	2366*1166	2344*1144	24	35.6	354	7.08/85	2,100


LED ライトパネル【LF31H 型】 クローム / 黒



フレームカラー(クローム:アルミ磨き・黒色ツヤ消し)

品番 (LF31H)	Size	外寸 (mm)	イメージ 寸法	内寸 (mm)	厚み (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A0G-L2113-LF31H	A0	871*1219	852*1200	829*1177	31	15.3	174	3.60/43	3,000
A1G-L2116-LF31H	A1	624*871	603*852	582*829	31	8.3	96	1.92/23	4,000
A2G-L2116-LF31H	A2	450*624	431*605	408*582	31	5.0	48	0.96/12	4,000
A3G-L1116-LF31H	A3	327*450	308*431	285*408	31	3.2	24	0.48/6	3,300
A4G-L1116-LF31H	A4	240*327	221*308	198*285	31	2.1	12	0.24/3	3,500
B0G-L2113-LF31H	B0	1060*1486	1041*1467	1018*1444	31	24.2	216	4.32/52	3,000
B1G-L2113-LF31H	B1	758*1060	739*1041	716*1018	31	11.9	150	3.00/36	4,000
B2G-L2113-LF31H	B2	545*758	526*739	503*716	31	6.6	72	1.44/17	4,000
B3G-L1113-LF31H	B3	394*545	375*526	352*503	31	4.3	36	0.72/9	3,500
B4G-L1113-LF31H	B4	287*394	268*375	245*352	31	2.7	18	0.36/4	3,500
B5G-L1116-LF31H	B5	212*287	193*268	170*245	31	1.9	9	0.18/2	3,500


LED ライトパネル【LF34HR 型】（電源内蔵）



フレームカラー（アルミシルバー・黒色ツヤ消し）

品番 (LF34HR)	Size	外寸 (mm)	イメージ 寸法	内寸 (mm)	厚み (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A0G-L2113-LF34HR	A0	871*1219	841*1189	829*1177	34.7	15.5	174	3.60/43	3,000
A1G-L2116-LF34HR	A1	624*871	594*841	582*829	34.7	8.4	96	1.92/23	4,000
A2G-L2116-LF34HR	A2	450*624	420*594	408*582	34.7	5.1	48	0.96/12	4,000
A3G-L1116-LF34HR	A3	327*450	297*420	285*408	34.7	3.2	24	0.48/6	3,300
A4G-L1116-LF34HR	A4	240*327	210*297	198*285	34.7	2.1	12	0.24/3	3,500
B1G-L2113-LF34HR	B0	1060*1486	1030*1456	1018*1444	34.7	18.3	216	4.32/52	3,000
B1G-L2113-LF34HR	B1	758*1060	728*1030	716*1018	34.7	12.0	150	3.00/36	4,000
B2G-L2113-LF34HR	B2	545*758	515*728	503*716	34.7	6.7	72	1.44/17	4,000
B3G-L1113-LF34HR	B3	394*545	364*515	352*503	34.7	4.4	36	0.72/9	3,500
B4G-L1113-LF34HR	B4	287*394	257*364	245*352	34.7	2.7	18	0.36/4	3,500
B5G-L1116-LF34HR	B4	212*287	182*257	170*245	34.7	1.6	9	0.18/2	3,500


LED ライトパネル【SF35 型】（大型電源内蔵）



フレームカラー（アルミシルバー・黒色ツヤ消し）

品番 (SF35)	Size	外寸 (mm)	イメージ寸法	内寸 (mm)	厚み (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A0G-L2113-SF35	A0	1226*878	1189*841	1156*808	42	14.0	174	3.50/42	3,000
A1G-L2116-SF35	A1	878*631	841*594	808*561	42	7.9	96	1.92/23	4,000
A2G-L2116-SF35	A2	631*457	594*420	561*387	42	4.8	48	0.96/12	4,000
B0G-L2113-SF35	B0	1493*1067	1456*1030	1423*997	42	19.8	216	4.32/52	3,000
B1G-L2113-SF35	B1	1067*765	1030*728	997*695	42	11.1	150	3.00/36	4,000
B2G-L2113-SF35	B2	765*552	728*515	695*482	42	6.4	72	1.44/17	4,000
1200*800-L2113-SF35		1200*800	1166*766	1130*730	42	15.1	174	3.48/42	3,500
1200*900-L2113-SF35		1200*900	1166*866	1130*830	42	16.7	174	3.48/42	3,000
1800*900-L2113-SF35		1800*900	1766*866	1730*830	42	25.0	264	5.28/63	3,000
2400*900-L2113-SF35		2400*900	2366*866	2330*830	42	32.5	354	7.08/85	3,000
1000*1000-L2113-SF35		1000*1000	966*966	930*930	42	15.6	144	2.88/35	2,600
1500*1000-L2113-SF35		1500*1000	1466*966	1430*930	42	22.7	222	4.44/53	2,600
2000*1000-L2113-SF35		2000*1000	1966*966	1930*930	42	30.1	294	5.88/71	2,600
1200*1200-L2113-SF35		1200*1200	1166*1166	1130*1130	42	21.5	174	3.48/42	2,100
1800*1200-L2113-SF35		1800*1200	1766*1166	1730*1130	42	32.1	264	5.28/63	2,100
2400*1200-L2113-SF35		2400*1200	2366*1166	2330*1130	42	41.8	354	7.08/85	2,100



LED ライトパネル【DFR50 型】（両面電源内蔵）



フレームカラー（アルミシルバー・黒色ツヤ消し）

品番 (DFR50)	Size	外寸 (mm)	イメージ寸法	内寸 (mm)	厚み (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A0G-L2113-DF50	A0	875*1223	841*1189	829*1177	52	25.5	348	6.96/84	3,000
A1G-L2116-DF50	A1	628*875	594*841	582*829	52	13.9	192	3.84/46	4,000
A2G-L2116-DF50	A2	454*628	420*594	408*582	52	7.9	96	1.92/23	4,000
A3G-L1116-DF50	A3	331*454	297*420	285*408	52	4.7	48	0.96/12	3,300
A4G-L1116-DF50	A4	244*331	210*297	198*285	52	3.0	24	0.48/6	3,500
B0G-L2113-DF50	B0	1064*1490	1030*1456	1018*1444	52	36.6	432	8.64/104	3,000
B1G-L2113-DF50	B1	762*1064	728*1030	716*1018	52	19.9	300	6.0/72	4,000
B2G-L2113-DF50	B2	549*762	515*728	503*716	52	11.0	144	2.88/35	4,000
B3G-L1113-DF50	B3	398*549	364*515	352*503	52	6.4	72	1.44/17	3,500
B4G-L1113-DF50	B4	291*398	257*364	245*352	52	3.9	36	0.72/9	3,500
B5G-L1116-DF50	B5	216*291	182*257	170*245	52	2.6	18	0.36/4	3,500
500*500-L2116-DF50		500*500	466*466	454*454	52	7.2	108	2.16/26	4,000
600*600-L2116-DF50		600*600	566*566	554*554	52	9.7	132	2.64/32	3,600
700*700-L2113-DF50		700*700	666*666	644*644	52	12.4	192	3.84/46	4,000
800*800-L2113-DF50		800*800	766*766	744*744	52	15.7	228	4.56/55	3,200
900*900-L2113-DF50		900*900	866*866	844*844	52	19.6	252	5.04/60	2,800


LED ライトモジュール【4S8/4S10 型】




フレームカラー (アルミ塗装; 白色)

品番 (4S8/4S10)	Size	外寸 (mm)	内寸 (mm)	厚み (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A4-L1116-4S8	A4	210*297	183*270	8	0.6	12	0.24/3	3,300
A3-L1116-4S8	A3	297*420	270*393	8	1.1	24	0.86/6	3,500
A2-L2116-4S8	A2	420*594	393*567	8	2.0	48	0.96/12	4,000
A1-L2116-4S8	A1	841*594	814*567	8	3.9	96	1.92/23	4,000
B3-L1113-4S8	B3	364*515	337*488	8	1.5	33	0.66/8	3,500
B2-L2113-4S8	B2	515*728	488*701	8	3.2	72	1.44/17	4,000
400*600-L2116-4S8		400*600	373*573	8	2.1	42	0.84/10	3,600
500*500-L2116-4S8		500*500	473*473	8	2.2	54	1.08/13	4,000
600*600-L2116-4S8		600*600	573*573	8	3.1	66	1.32/16	3,600
700*500-L2116-4S8		700*500	673*473	8	3.0	78	1.56/19	4,000
1200*300-L1116-4S8		1200*300	1173*273	8	3.1	69	1.38/17	3,500
1500*300-L1116-4S8		1500*300	1473*273	8	3.8	87	1.74/21	3,500
1800*300-L1116-4S8		1800*300	1773*273	8	4.5	105	2.1/25	3,500
1000*700-L2113-4S8		1000*700	973*673	8	5.8	144	2.88/35	4,000
1200*800-L2113-4S8		1200*800	1173*773	8	7.8	174	3.48/42	3,500
A4-L1116-4S10-LDP		210*297	183*270	10	0.8	12	0.24/3	3,500
A3-L1116-4S10-LDP	A3	297*420	270*393	10	1.4	24	0.86/6	3,500
A2-L2116-4S10-LDP	A2	420*594	393*567	10	2.6	48	0.96/12	4,000
A1-L2116-4S10-LDP	A1	841*594	814*567	10	5.1	96	1.92/23	4,000
B3-L1113-4S10-LDP	B3	364*515	337*488	10	2.0	33	0.66/8	3,500
B2-L2113-4S10-LDP	B2	515*728	488*701	10	4.2	72	1.44/17	4,000
500*500-L2116-4S10-LDP		500*500	473*473	10	2.7	54	1.08/13	4,000
400*600-L2116-4S10-LDP		400*600	373*573	10	2.7	42	0.84/10	3,600
600*600-L2116-4S10-LDP		600*600	573*573	10	3.9	66	1.32/16	3,600
700*500-L2116-4S10-LDP		700*500	673*473	10	3.8	78	1.56/19	4,000
1200*300-L1116-4S10-LDP		1200*300	1173*273	10	3.9	69	1.38/17	3,500
1500*300-L1116-4S10-LDP		1500*300	1473*273	10	4.8	87	1.74/21	3,500
1000*700-L2113-4S10-LDP		1000*700	973*673	10	7.4	144	2.88/35	4,000
1200*800-L2113-4S10-LDP		1200*800	1173*773	10	9.9	174	3.48/42	3,500
1800*1000-L2113-4S10-LDP		1800*1000	1773*973	10	18.9	264	5.28/63	2600

LED ライトシート 【LS8/LS10 型】





フレームカラー (アルミ塗装: 白色)



品番 (LS8/LS10)	Size	外寸 (mm)	内寸 (mm)	厚み (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A4-L1116-LS8	A4	210*297	210*283	8t	0.7kg	12	0.24/3	3,500
A3-L1116-LS8	A3	297*420	420*283	8t	1.1	24	0.86/6	3,500
B4-L1113-LS8	B4	257*364	350*257	8t	0.9	18	0.36/4	3,500
B3-L1113-LS8	B3	364*515	515*350	8t	1.6	36	0.72/9	3,500
300*300-L1116-LS8		300*300	300*286	8t	1.0	15	0.3/4	3,500
600*300-L1116-LS8		600*300	600*286	8t	1.7	33	0.66/8	3,500
900*300-L1116-LS8		900*300	900*286	8t	2.2	51	1.02/12	3,500
1200*300-L1116-LS8		1200*300	1200*286	8t	2.8	69	1.38/17	3,500
1500*300-L1116-LS8		1500*300	1500*286	8t	3.4	87	1.74/21	3,500
900*400-L1113-LS8		900*400	900*386	8t	2.9	66	1.32/16	3,000
1200*400-L1113-LS8		1200*400	1200*386	8t	3.7	87	1.74/21	3,000
1500*400-L1113-LS8		1500*400	1500*386	8t	4.5	111	2.16/26	3,000
500*500-L2116-LS8		500*500	500*473	8t	2.2	54	1.08/13	4,000
1700*500-L2116-LS8		1700*500	1700*473	8t	7.0	198	3.96/48	4,000
600*600-L2116-LS8		600*600	600*573	8t	3.1	66	1.32/16	3,600
700*700-L2113-LS8		700*700	700*673	8t	4.1	102	2.03/24	4,000
800*800-L2113-LS8		800*800	800*773	8t	5.2	114	2.28/27	3,500
1800*900-L2113-LS8		1800*900	1800*873	8t	13.2	264	5.28/63	3,000
2000*1000-L2113-LS8		2000*1000	2000*873	8t	16.1	294	5.88/71	2,400
2400*1200-L2113-LS8		2400*1200	2400*1173	8t	22.8	354	70.8/85	2,100
A4-L1116-LS10-LDP	A4	210*297	210*283	10t	0.7	12	0.24/3	3,500
A3-L1116-LS10-LDP	A3	297*420	420*283	10t	1.1	24	0.86/6	3,500
B4-L1113-LS10-LDP	B4	257*364	350*257	10t	1.9	18	0.36/4	3,500
B3-L1113-LS10-LDP	B3	364*515	515*350	10t	1.6	36	0.72/9	3,500
900*300-L1116-LS10-LDP		900*300	900*286	10t	2.2	51	1.02/12	3,500
1200*300-L1116-LS10-LDP		1200*300	1200*286	10t	2.8	69	1.38/17	3,500
1500*300-L1116-LS10-LDP		1500*300	1500*286	10t	3.7	87	1.74/21	3,500
900*400-L1113-LS10-LDP		900*400	900*386	10t	2.9	66	1.32/16	3,000
1200*400-L1113-LS10-LDP		1200*400	1200*386	10t	3.7	87	1.74/21	3,000
1500*400-L1113-LS10-LDP		1500*400	1500*386	10t	4.5	111	2.16/26	3,000

LED ライトシート 【L8/L10 型】



フレーム(アルミ:地肌)

品番 (L8/L10)	Size	外寸 (mm)	内寸 (mm)	厚み (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A4-L1116-L8	A4	210*297	210*292	8t	0.5	12	0.24/3	3,500
A3-L1116-L8	A3	297*420	420*292	8t	0.9	24	0.86/6	3,500
B4-L1113-L8	B4	257*364	359*257	8t	0.7	18	0.36/4	3,500
B3-L1113-L8	B3	364*515	515*359	8t	1.3	36	0.72/9	3,500
300*300-L1116-L8		300*300	300*295	8t	0.6	15	0.3/4	3,500
600*300-L1116-L8		600*300	600*295	8t	1.3	33	0.66/8	3,500
900*300-L1116-L8		900*300	900*295	8t	1.9	51	1.02/12	3,500
1200*300-L1116-L8		1200*300	1200*295	8t	2.6	69	1.38/17	3,500
1500*300-L1116-L8		1500*300	1500*295	8t	3.2	87	1.74/21	3,500
900*400-L1113-L8		900*400	900*395	8t	2.6	66	1.32/16	3,000
1200*400-L1113-L8		1200*400	1200*395	8t	3.5	87	1.74/21	3,000
1500*400-L1113-L8		1500*400	1500*395	8t	4.3	111	2.16/26	3,000
1800*400-L1113-L8		1800*400	1800*395	8t	5.2	132	2.64/32	3,000
500*500-L2116-L8		500*500	500*491	8t	1.9	54	1.08/13	4,000
600*600-L2116-L8		600*600	600*591	8t	2.7	66	1.32/16	3,600
700*700-L2113-L8		700*700	700*691	8t	3.6	102	2.03/24	4,000
800*800-L2113-L8		800*800	800*891	8t	4.7	114	2.28/27	3,500
1800*900-L2113-L8		1800*900	1800*891	8t	11.9	264	5.28/63	3,000
A4-L1116-L10-LDP	A4	210*297	210*292	10t	0.7	12	0.24/3	3,500
A3-L1116-L10-LDP	A3	297*420	420*292	10t	1.2	24	0.86/6	3,500
B4-L1113-L10-LDP	B4	257*364	359*257	10t	9.0	18	0.36/4	3,500
B3-L1113-L10-LDP	B3	364*515	515*359	10t	1.7	36	0.72/9	3,500
900*300-L1116-L10-LDP		900*300	900*295	10t	2.5	51	1.02/12	3,500
1200*300-L1116-L10-LDP		1200*300	1200*295	10t	3.3	69	1.38/17	3,500
1500*300-L1116-L10-LDP		1500*300	1500*295	10t	4.2	87	1.74/21	3,500
900*400-L1113-L10-LDP		900*400	900*395	10t	3.4	66	1.32/16	3,000
1200*400-L1113-L10-LDP		1200*400	1200*395	10t	4.6	87	1.74/21	3,000
1500*400-L1113-L10-LDP		1500*400	1500*395	10t	5.6	111	2.16/26	3,000
1800*400-L1113-L10-LDP		1800*400	1800*395	10t	6.8	132	2.64/32	3,000

ACアダプター：電源装置：調光器



品番	種類	外寸 (mm)	入力 電圧	入力側	出力 電圧	出力 電流	電力	出力側
UI318-12	ACアダプター	68.2*49.8*26.3	100-240	Uプラグ	DC12V	1.5A	18W	DCプラグ
UIA336-1230	ACアダプター	95.9*43.8*28.5	100-240	Uプラグ	DC12V	3.0A	36W	DCプラグ
UEC360-1250	ACアダプター	113.5*54*36.3	100-240	Uプラグ	DC12V	5.0A	60W	DCプラグ
ADP-30WFP	ACアダプター	174.6*24.6*16.8	100-240	リード線	DC12V	2.0A	25W	リード線
LPF-25-12	電源装置	148*40*32	100-240	リード線	DC12V	2.1A	25W	リード線
LPF-40-12	電源装置	162.5*43*32	100-240	リード線	DC12V	3.34A	40W	リード線
LPF-60-12	電源装置	162.5*43*32	100-240	リード線	DC12V	5.0A	60W	リード線
PLC-30-12	電源装置	160*46*30	100-240	端子台	DC12V	2.5A	30W	端子台
PLC-45-12	電源装置	181.5*62*35	100-240	端子台	DC12V	3.8A	45W	端子台
PLC-60-12	電源装置	181.5*62*35	100-240	端子台	DC12V	5.0A	60W	端子台
PLN30-12	電源装置	145*47*30	100-240	リード線	DC12V	2.5A	30W	リード線
PLN45-12	電源装置	181*61.5*35	100-240	リード線	DC12V	3.8A	45W	リード線
PLN60-12	電源装置	181*61.5*35	100-240	リード線	DC12V	5.0A	60W	リード線
HLG40H-12	電源装置	171*61.5*36.8	100-240	リード線	DC12V	3.3A	40W	リード線
HLG80H-12	電源装置	195.5*61.5*38.8	100-240	リード線	DC12V	5A	60W	リード線
HLG120H-12	電源装置	220*68*38.8	100-240	リード線	DC12V	10A	120W	リード線
HLG150H-12	電源装置	228*68*38.8	100-240	リード線	DC12V	12.5A	150W	リード線
品番	種類	外寸 (mm)	入力 電圧	入力側	抵抗値	電流 容量	電力	出力側
Dimmer50W20Ω	調光器	75*75*51	DC12V	コネクター	20Ω	4A	50W	プラグ
Dimmer50W30Ω	調光器	75*75*51	DC12V	コネクター	30Ω	4A	50W	プラグ
Dimmer50W50Ω	調光器	75*75*51	DC12V	コネクター	50Ω	4A	50W	プラグ
Dimmer100W30Ω	調光器	120*120*80	DC12V	コネクター	30Ω	8A	100W	プラグ
Dimmer 8A	PWM調光器	59*89*35	DC12V	コネクター		8A	96W	プラグ



<https://lumitechno.co.jp>

有限会社 ルミテクノ
Lumitechno co., Ltd,

〒606-8241
京都市左京区田中西高原町 3-4

[お問い合わせ]

☎ (075)706-5910
fax (075) 706-5911

Email : info@lumitechno.co.jp

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00

